

# E-Sanit <sup>series</sup>

Esterilización inteligente, donde la seguridad se une a la innovación



E-Sanit 18/E-Sanit 23  
Esterilizador de vapor

# INTELIGENTE

## Tecnología Antiretorno Patentada

Previene la contaminación secundaria bloqueando el retorno de líquidos (Número de patente: ZL 202310344487.4)



Panel táctil LED de fácil manejo que muestra datos en tiempo real con una precisión de 1 kPa



**Detección inteligente de agua**

Recordatorio automático de escasez de agua y calidad del agua inferior a la norma con sensor sensible incorporado




**Puerta eléctrica inteligente con sistema de doble bloqueo**




- Personalización flexible de los ciclos de esterilización

Adapte el tiempo de esterilización y secado para obtener resultados óptimos


- Más cómodo gracias a su gran depósito de agua




134 Universal



134 Rápido




121 Protector




121 Rápido



134 Proteína



Prueba Bowie y Dick



Prueba de hélice



Prueba de vacío

- 8 programas que satisfacen las diversas necesidades de los usuarios al tiempo que garantizan la máxima eficacia

(Una esterilización completa en sólo 30 minutos en el modo rápido)

# Doble protección contra sobrecalentamiento

Detiene automáticamente el calentamiento para evitar que el equipo se sobrecaliente con sensores duales que detectan cambios anormales de temperatura



Preciso

Monitoreo continuo de temperatura y presión con NXP importado y sensor PT1000 de alta precisión



Duradero

Una bomba electromagnética italiana de larga duración para una esterilización confiable



Seguro

Monitoreo de presión en tiempo real. Se abre automáticamente para liberar la presión cuando se supera el límite



Reemplazable

Filtro de aire reemplazable sin esfuerzo que filtra el 99 % de las partículas suspendidas

## Impresora incorporada (opcional)

Ocupa menos espacio en el escritorio y garantiza dos métodos para el almacenamiento de datos



# ESTABLE



Modelo	Potencia nominal	Volumen de la cámara de esterilización	Tamaño de la cámara de esterilización	Tamaño	Peso
E-Sanit 18	AC100-120V 50/60Hz	18L	φ254*355 mm	620*421*500mm	46kg
E-Sanit 23	AC100-120V 50/60Hz	23L	φ254*455 mm	620*421*500mm	49kg